



Asia	ILMOITUS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA, MELUILMOITUS YM
Asian tunnus, diaari	2024-128-IPM
Otsikko	Päätös Infra Kiri Oy:n meluilmoituksesta, paalutus ja pontitus Myllystenpohjantiellä
Ilmoituksen tekijä	Infra Kiri Oy Kaakkurintie 7 37150 Nokia Yhteyshenkilö: Pekka Muotiala, puh. 040 611 7177, sähköposti: pekka.muotiala@infrakiri.fi y-tunnus: 1964167-6
Vireilletulo ja -peruste	Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 5.4.2024. Hakemukseen on toimitettu lisätietoja 9.4.2024.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, josta melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Viranomaisen on 122 §:n mukaan annettava ilmoituksen johdosta päätös, jossa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämistä. Päätöksestä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 18 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä, kun paalutusta tehdään muuna aikana kuin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 tai paalutustyötä tehdään siten, että työpäiviä on yli 5.

Ilmoitettu toiminta ja toiminnan vaikutukset

Infra Kiri Oy suorittaa Timanttikorttelin rakentamiseen liittyviä kaivantojen tuentojen pontituksia sekä Timanttikorttelin paalutustöitä kiinteistöllä 211-407-2-674 osoitteessa Myllystenpohjantie 2, Kangasala. Paalutusta ja pontitusta tehdään 3.5.2024-28.2.2025 välisenä aikana arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-20.00. Pontitustyöt alkavat toukokuussa 2024 ja kestävät arviolta 6 viikkoa. Paalutustöitä tehdään kesän 2024 aikana noin 10 viikon ajan. Myöhemmässä rakennusvaiheessa on ponttien nostoa osissa / satunnaisesti. Toiminta sijoittuu Kirkkoharju-Keisarinharju pohjavesialueelle



(0421101), joka on luokiteltu luokkaan 2 (muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Toiminta sijoittuu pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle.

Melutaso 10 metrin päässä toiminnasta sekä toiminnan vaikutus lähempien häiriintyvien kohteiden melutasoon on 90 dB(A). Melua ja tärinää torjutaan käyttämällä nykyaikaista kalustoa. Työssä käytettäviin koneisiin / laitteisiin kuuluu kaivinkone ja Movax- ponttivasara, Bauer RG 16 sekä Junttan lyöntipaalutuskone. Tärinää torjutaan ponttaustyössä käyttämällä kalustoa, jossa on muuttuva momenttinen vibra (Movax SG-60V). Ympäristöön aiheutuvaa meluhaittaa ehkäistään työskentelemällä sovittujen työaikojen mukaisesti. Melua seurataan aistinvaraisesti ja tärinää seurataan tärinämittarein.

Melutilannetta hallitaan suunnittelemalla työ huolellisesti ja tiedottamalla toiminnasta lähikiinteistöjä. Melulle mahdollisesti altistuvat lähimmät kohteet sijaitsevat työkohteen ympärillä. Lähimmät häiriintyvät kohteet (KOY Taloherttua / Myllystenpohjantie 4, As Oy Kuohunlähde / Kirkkojärventie 6, Kuohun uimahalli / Kirkkojärventie 4 ja Myllystenpohjantie 1) sijaitsevat 5-20 metrin etäisyydellä toiminnasta. Toiminnasta tiedotetaan porraskäytäväkohtaisesti lähialueen kiinteistöjä osoitteissa Myllystenpohjantie 1 ja 4 sekä Kirkkojärventie 4 ja 6. Jaettavasta tiedotteesta selviää tehtävän työn laatu ja ajankohta sekä lisäksi työstä vastaavan yhteystiedot, johon mahdollisesti häiritsevästä melusta voi työn aikana ilmoittaa. Mikäli työn aiheuttaman melun takia tulee työn aikaisia yhteydenottoja, ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin melupäästön alentamiseksi.

Asian käsittely

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Toimivalta

Viranomaislautakunta on siirtänyt kokouksessaan 31.1.2024 10 § toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle mm. YSL 118-120 §:ien mukaisten ilmoitusten käsittelyn ympäristöpäällikölle ja ympäristötarkastajille.

Päätös

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti sekä seuraavia määräyksiä noudattaen:

1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoitolaitoksille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä on etukäteen toimitettava tiedote,



jossa kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. Tiedote on toimitettava vähintään 150 metrin etäisyydellä sijaitseviin herkkiin kohteisiin. Toiminnanharjoittajan tulee neuvotella myös riittävästä melun- ja tärinän torjunnasta sellaisten herkkien kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa. Riittävästä melun- ja tärinän torjunnasta tulee etukäteen neuvotella ainakin osoitteessa Torikatu 2 sijaitsevan päiväkodin kanssa. (YSL 122 §, YSM 17)

2. Paalutusta ja pontitusta sekä mahdollisia muita erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä 3.5.2024.-28.2.2025, arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00. Toiminta-ajoissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että melua ja tärinää aiheuttavista töistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa läheisen päiväkodin toimintaan. (YSL 122 §)

3. Rakennustyömailla ja muissa tilapäisissä toiminnoissa syntyviä ympäristölle tai viemäriverkoston toiminnalle haitallisia vesiä ei saa johtaa vesistöön, jätevesiviemäriin, hulevesiviemäriin tai kiinteistön ulkopuolelle ilman esikäsittelyä, jolla haitta saadaan poistettua tai riittävästi vähennettyä. Maahan imeyttämisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Työmaavesien esikäsittelyjärjestelmät tulee toteuttaa ennen rakennustoimiin ryhtymistä. (Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, YSM 9 §). Työmaavesien hallinnassa tulee noudattaa laadittua pohja- ja hulevesien hallintasuunnitelmaa. Lisäksi tulee huomioida alueen ympäristön erityispiirteet. On huomioitava, että esitetty toiminta tapahtuu Kirkkoharju-Keisarinharju 2-luokan pohjavesialueella ja että alueen hulevedet johtuvat Kirkkojärven Kuohunlahteen, joka on luonnonsuojelualue sekä Natura 2000-alue.

4. Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, katetuissa suoja-altaallisissa säiliöissä tai astioissa tai muulla vastaavalla tavalla, jolla estetään niiden pääsy ympäristöön tai viemäriin. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten. Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä



ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. (YSM 10 §)

5. Paalutus- ja pontitustyöt tulee tehdä niin, että toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- ja värinähaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Mikäli toiminnasta aiheutuu edellä mainittuja haittoja, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan estämiseksi.

6. Mikäli töiden yhteydessä havaitaan maaperässä jätteitä tai pilaantumista, tulee asiasta ilmoittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä Kangasalan ympäristönsuojelulle.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja. Toiminnan läheisyydessä sijaitseva päiväkotitulee erityisesti huomioida.

Määräys 2. Ilmoituksen mukaisia toiminta-aikoja ei ole rajattu. Esitetyissä toiminta-ajoissa toteutuu Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 19 §, jonka mukaan erityisen häiritsevää melua tai värinää aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty yöaikaan klo 22.00-07.00 asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminta-ajoissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että melua ja värinää aiheuttavat työt eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa läheisen päiväkodin toimintaan.

Määräys 3. Rakennustyömailla on tarpeen kiinnittää huomiota hulevesien riittävään käsittelyyn. Hakija on esittänyt suunnitelman työnaikaisten pohja- ja hulevesien hallintaan, ja laadittua suunnitelmaa tulee noudattaa. Työmaavesien hallinnassa on tarpeen huomioida alueen ympäristön erityispiirteet.

Määräys 4. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin. Maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi on ollut



tarpeen määrätä polttoaineiden ja öljyjen varastoinnista ja käsittelystä.

Määräys 5 on annettu, koska altistuvien kohteiden läheisyys ja työmaan sijainti edellyttävät ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisyä. Toiminnasta aiheutuvia melu-, värinä- ja pölyhaittoja tulee pyrkiä estämään käytettävissä olevin keinoin ja käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Paalutus- ja pontitustyöt ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapurustolle.

Määräys 6. Valvontaviranomaisia on tiedotettava, mikäli töiden yhteydessä havaitaan maaperässä jätteitä tai pilaantumista.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 500 €.

Lasku toimitetaan erikseen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 118, 121, 122, 190, 200, 202 ja 205 §:t
Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2021: 9, 10, 17, 18 ja 19 §:t
Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan päätös 31.1.2024 § 10 (delegointi)
Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan päätös 28.6.2022 § 94 (ympäristönsuojeluviranomaisen taksa)

Muutoksenhaku ja päätöksen antaminen

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2024.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on tehty 19.4.2024.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 23.4.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta.

Allekirjoitus

Anni Kelola
ympäristötarkastaja
p. 0503516506
ymparistonsuojelu@kangasala.fi



Tiedoksi Hakija (Lupapiste)
Pirkanmaan ELY-keskus, Sisä-Suomen poliisilaitos (sähköpostitse)

Valitusosoitus Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

Viranomainen, jolle valitus tehdään

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi



- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valtuutus

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaisissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa, ellei toisin määrätä. Tarkempia tietoja oikeudenkäyntimaksuista saa hallinto-oikeudesta.