



Kangasalan kaupunki  
Ympäristö- ja rakennusvalvonta

KUULUTUS

KLA/825/55.02/2026

1 (1)

5.6.2026

---

## Kuulutus päätöksestä: Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, talousjätevesien johtaminen maaperään pohjavesialueella

### Asia

Ympäristötarkastaja on myöntänyt kiinteistölle 211-410-3-72 poikkeamisen Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 5 §:n mukaisesta kiellosta johtaa talousjätevesiä maaperään pohjavesialueella. Poikkeaminen koskee kiinteistölle suunniteltua harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmää, josta johdetaan puhdistetut harmaat jätevedet maaperään. Kiinteistö sijaitsee 2-luokan pohjavesialueella (Kirkkoharju-Keisarinharju).

Päätöksen julkaisupäivä on 5.6.2026.

Päätös on nähtävillä 5.6.-13.7.2026 sähköisesti Kangasalan kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 13.7.2026 viraston aukioloaikana. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ym. tiedot käyvät tarkemmin ilmi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Kangasalla 5.6.2026  
ympäristö- ja rakennusvalvonta